


生コンクリート価格スライド表

平成 27 年 4 月 1 日



KENNAN CONCRETE
COOPERATIVE SOCIETY

茨城県南部生コンクリート協同組合

官公需適格組合 関東経済産業局認可

〒305-0061 茨城県つくば市稲荷前10番地15

TEL 029-855-5100 (代)

FAX 029-855-4572

目 次

■ 普通コンクリート

普通・高炉B種セメント (早強セメント)	A E 減 水 剤	スランプ管理	表 - 1 (附則)
中 庸 熱 セ メ ン ト	〃	〃	表 - 2
低 熱 セ メ ン ト	〃	〃	表 - 3
普通・高炉B種セメント	高性能AE減水剤	スランプ管理	表 - 4
中 庸 熱 セ メ ン ト	〃	〃	表 - 5
早 強 セ メ ン ト	〃	〃	表 - 6
低 熱 セ メ ン ト	〃	〃	表 - 7
普通・高炉B種セメント	高性能AE減水剤	フロー管理	表 - 8
中 庸 熱 セ メ ン ト	〃	〃	表 - 9
早 強 セ メ ン ト	〃	〃	表 - 10
低 熱 セ メ ン ト	〃	〃	表 - 11

■ 人工軽量コンクリート

普 通 セ メ ン ト	A E 減 水 剤	スランプ管理	表 - 12
〃	高性能AE減水剤	フロー管理	表 - 13

■ その他

水セメント比指定コンクリート	表 - 14
モルタル	表 - 15
曲 げ	表 - 16
旧JASS5(2003年版)の気温による補正值(T)	表 - 17
新JASS5(2009年版)の構造体強度補正值(S)	表 - 18
日曜・祭日 出荷料金	表 - 19
夜間・早朝 出荷料金	表 - 20
特記事項	

基本価格体系

AE減水剤 スランプ管理

【普通セメント】【高炉B種セメント】

表-1

呼び強度	スランプ	15cm以上	12cm以下	早強セメントUP
18	N/mm ²	0 円	▲ 100 円	1,200 円
※ 19.5	N/mm ²	150 円	50 円	
21	N/mm ²	300 円	200 円	
※ 22.5	N/mm ²	500 円	400 円	1,500 円
24	N/mm ²	700 円	600 円	
※ 25.5	N/mm ²	900 円	800 円	
27	N/mm ²	1,100 円	1,000 円	
30	N/mm ²	1,500 円	1,400 円	
☆夏期 (配合期間)	30 N/mm ²	2,250 円 (高性能AE減水剤)		
33	N/mm ²	—	1,800 円	2,000 円

※ JIS外品

☆ 県南協組統一夏期配合修正期間(外気温22℃を超える期間) 6/19~9/21 (2015年度~2019年度まで適用)

AE減水剤 スランプ管理

【中庸熱セメント】

表-2

スランプ 呼び強度	15cm以上	12cm以下
18 N/mm ²	900 円	800 円
21 N/mm ²	1,200 円	1,100 円
24 N/mm ²	1,600 円	1,500 円
27 N/mm ²	2,200 円	2,100 円
30 N/mm ²	2,600 円	2,500 円
33 N/mm ²	————	2,900 円
36 N/mm ²	————	3,300 円

【低熱セメント】

表-3

スランプ 呼び強度	15cm以上	12cm以下
18 N/mm ²	1,950 円	1,850 円
21 N/mm ²	2,250 円	2,150 円
24 N/mm ²	2,650 円	2,550 円
27 N/mm ²	3,200 円	3,100 円
30 N/mm ²	3,700 円	3,600 円
33 N/mm ²	————	4,150 円
36 N/mm ²	————	4,800 円

高性能AE減水剤 スランプ管理

【普通セメント】【高炉B種セメント】

表-4

スランプ 呼び強度	23cm	21・18・15cm	12・10・8cm
27 N/mm ²	2,050 円	1,850 円	1,750 円
30 N/mm ²	2,450 円	2,250 円	2,150 円
33 N/mm ²	2,900 円	2,700 円	2,600 円
36 N/mm ²	3,450 円	3,250 円	3,150 円
40 N/mm ²	4,350 円	4,150 円	4,050 円
42 N/mm ²	4,750 円	4,550 円	4,450 円
45 N/mm ²	5,400 円	5,200 円	5,100 円
48 N/mm ²	6,100 円	5,900 円	5,800 円
50 N/mm ²	6,600 円	6,400 円	6,300 円
51 N/mm ²	6,850 円	6,650 円	6,550 円

【中磨熱セメント】

表-5

スランプ 呼び強度	23cm	21・18・15cm	12・10・8cm
27 N/mm ²	3,150 円	2,950 円	2,850 円
30 N/mm ²	3,550 円	3,350 円	3,250 円
33 N/mm ²	4,000 円	3,800 円	3,700 円
36 N/mm ²	4,550 円	4,350 円	4,250 円
40 N/mm ²	5,450 円	5,250 円	5,150 円
42 N/mm ²	5,850 円	5,650 円	5,550 円
45 N/mm ²	6,500 円	6,300 円	6,200 円
48 N/mm ²	7,200 円	7,000 円	6,900 円
50 N/mm ²	7,700 円	7,500 円	7,400 円
51 N/mm ²	7,950 円	7,750 円	7,650 円

高性能AE減水剤 スランプ管理

【早強セメント】

表-6

スランプ 呼び強度	23cm	21・18・15cm	12・10・8cm
27 N/mm ²	3,550 円	3,350 円	3,250 円
30 N/mm ²	3,950 円	3,750 円	3,650 円
33 N/mm ²	4,400 円	4,200 円	4,100 円
36 N/mm ²	5,250 円	5,050 円	4,950 円
40 N/mm ²	6,150 円	5,950 円	5,850 円
42 N/mm ²	6,850 円	6,650 円	6,550 円
45 N/mm ²	7,500 円	7,300 円	7,200 円
48 N/mm ²	8,200 円	8,000 円	7,900 円
50 N/mm ²	8,700 円	8,500 円	8,400 円
51 N/mm ²	9,250 円	9,050 円	8,950 円

【低熱セメント】

表-7

スランプ 呼び強度	23cm	21・18・15cm	12・10・8cm
27 N/mm ²	4,150 円	3,950 円	3,850 円
30 N/mm ²	4,650 円	4,450 円	4,350 円
33 N/mm ²	5,250 円	5,050 円	4,950 円
36 N/mm ²	5,950 円	5,750 円	5,650 円
40 N/mm ²	6,850 円	6,650 円	6,550 円
42 N/mm ²	7,100 円	6,900 円	6,800 円
45 N/mm ²	7,750 円	7,550 円	7,450 円
48 N/mm ²	8,400 円	8,200 円	8,100 円
50 N/mm ²	8,700 円	8,500 円	8,400 円
51 N/mm ²	8,900 円	8,700 円	8,600 円

高性能AE減水剤 フロー管理

【普通セメント】【高炉B種セメント】

表-8

呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
36 N/mm ²	5,700 円	5,850 円	6,000 円	6,150 円
39 N/mm ²	6,300 円	6,450 円	6,600 円	6,750 円
42 N/mm ²	6,600 円	6,750 円	6,900 円	7,050 円
45 N/mm ²	7,050 円	7,200 円	7,350 円	7,500 円
48 N/mm ²	7,500 円	7,650 円	7,800 円	7,950 円
50 N/mm ²	7,800 円	7,950 円	8,100 円	8,250 円
51 N/mm ²	7,950 円	8,100 円	8,250 円	8,400 円
54 N/mm ²	8,400 円	8,550 円	8,700 円	8,850 円
55 N/mm ²	8,550 円	8,700 円	8,850 円	9,000 円
57 N/mm ²	8,850 円	9,000 円	9,150 円	9,300 円
60 N/mm ²	9,300 円	9,450 円	9,600 円	9,750 円

【中庸熱セメント】

表-9

呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
36 N/mm ²	6,600 円	6,750 円	6,900 円	7,050 円
39 N/mm ²	7,200 円	7,350 円	7,500 円	7,650 円
42 N/mm ²	7,500 円	7,650 円	7,800 円	7,950 円
45 N/mm ²	7,950 円	8,100 円	8,250 円	8,400 円
48 N/mm ²	8,400 円	8,550 円	8,700 円	8,850 円
50 N/mm ²	8,700 円	8,850 円	9,000 円	9,150 円
51 N/mm ²	8,850 円	9,000 円	9,150 円	9,300 円
54 N/mm ²	9,300 円	9,450 円	9,600 円	9,750 円
55 N/mm ²	9,450 円	9,600 円	9,750 円	9,900 円
57 N/mm ²	9,750 円	9,900 円	10,050 円	10,200 円
60 N/mm ²	10,200 円	10,350 円	10,500 円	10,650 円

高性能AE減水剤 フロー管理

【早強セメント】

表-10

呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
36 N/mm ²	7,500 円	7,650 円	7,800 円	7,950 円
39 N/mm ²	8,100 円	8,250 円	8,400 円	8,550 円
42 N/mm ²	8,700 円	8,850 円	9,000 円	9,150 円
45 N/mm ²	9,150 円	9,300 円	9,450 円	9,600 円
48 N/mm ²	9,600 円	9,750 円	9,900 円	10,050 円
50 N/mm ²	9,900 円	10,050 円	10,200 円	10,350 円
51 N/mm ²	10,350 円	10,500 円	10,650 円	10,800 円
54 N/mm ²	10,800 円	10,950 円	11,100 円	11,250 円
55 N/mm ²	10,950 円	11,100 円	11,250 円	11,400 円
57 N/mm ²	11,250 円	11,400 円	11,550 円	11,700 円
60 N/mm ²	11,700 円	11,850 円	12,000 円	12,150 円

【低熱セメント】

表-11

呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
36 N/mm ²	6,700 円	6,850 円	6,950 円	7,100 円
39 N/mm ²	7,100 円	7,250 円	7,400 円	7,500 円
42 N/mm ²	7,600 円	7,750 円	7,900 円	8,050 円
45 N/mm ²	8,050 円	8,250 円	8,400 円	8,550 円
48 N/mm ²	8,650 円	8,850 円	8,950 円	9,100 円
50 N/mm ²	8,950 円	9,150 円	9,350 円	9,500 円
51 N/mm ²	9,100 円	9,350 円	9,500 円	9,650 円
54 N/mm ²	9,750 円	9,950 円	10,150 円	10,300 円
55 N/mm ²	9,900 円	10,100 円	10,300 円	10,450 円
57 N/mm ²	10,200 円	10,450 円	10,600 円	10,750 円
60 N/mm ²	10,900 円	11,100 円	11,250 円	11,450 円

人工軽量コンクリート

18N/mm² 比重 1.85 を 0 と置いた場合

表-12

呼び強度 \ 比重	1.85	1.75	1.65	1.55
	普通	普通	普通	普通
16 N/mm ²	※ 200 円	800 円	2,400 円	3,900 円
18 N/mm ²	0 円	1,100 円	2,600 円	4,200 円
21 N/mm ²	500 円	1,700 円	3,200 円	4,800 円
22.5 N/mm ²	600 円	1,900 円	3,500 円	5,100 円
24 N/mm ²	800 円	2,100 円	3,800 円	5,400 円
25.5 N/mm ²	1,000 円	2,300 円	4,100 円	5,700 円
27 N/mm ²	1,200 円	2,700 円	4,400 円	6,000 円
30 N/mm ²	1,700 円	3,200 円	4,800 円	6,300 円
33 N/mm ²	2,200 円	3,700 円	5,300 円	6,700 円

注) 人工軽量コンクリートのベース価格に加算します。スランプによる格差は基本価格体系によります。

* 高性能AE減水剤使用の場合は組合に御照会下さい。

* 36・40N/mm² につきましては組合に御照会下さい。

【高性能AE減水剤 スライド】

表-13

呼び強度 \ 比重	1.85	1.75	1.65	1.55
	普通	普通	普通	普通
21 N/mm ²	1,250 円	2,450 円	3,950 円	5,550 円
24 N/mm ²	1,550 円	2,850 円	4,550 円	6,150 円
25.5 N/mm ²	1,750 円	3,050 円	4,850 円	6,450 円
27 N/mm ²	1,950 円	3,450 円	5,150 円	6,750 円
30 N/mm ²	2,450 円	3,950 円	5,550 円	7,050 円
33 N/mm ²	3,050 円	4,550 円	6,150 円	7,550 円
36 N/mm ²	—	—	—	—
40 N/mm ²	—	—	—	—

* 36・40N/mm² につきましては組合に御照会下さい。

水セメント比指定コンクリートスライド表

表-14

指定 W/C	換 算 強 度		基準配合価格への加算額
60 % 以下	規格外	22.5 N/mm ²	500 円
	J I S	24 N/mm ²	700 円
58 %	J I S	24 N/mm ²	700 円
55 %	規格外	25.5 N/mm ²	900 円
	J I S	27 N/mm ²	1,100 円
53 %	J I S	27 N/mm ²	1,100 円
52 %	規格外	28.5 N/mm ²	1,300 円
50 %	J I S	30 N/mm ²	1,500 円

- (1) 表に該当しないW/C指定の場合は別途計算とします。
 (2) 普通ポルトランドセメントを用いた配合で計算されているため、早強セメント等の指定の場合は別途加算されます。

モ ル タ ル

表-15

配 合	普通セメント価格	早強セメントUP
1 : 1	ベース + 8,000 円	2,000 円
1 : 2	ベース + 5,000 円	
1 : 3	ベース + 4,000 円	
1 : 4	ベース + 3,000 円	

曲 げ

表-16

スランプ	加 算 額	早強セメントUP
2.5 cm	ベース + 3,000 円 (P渡し ▲ 1,000円)	2,000 円
6.5 cm	ベース + 2,500 円 (現場持込)	

* 現場持込はアジテータ車使用となります。

旧JASS5(2003年版)の気温による補正值(T)

適用期間 2013年(平成25年度)～2017年(平成29年度)

普通ポルトランドセメント

表-17

予想平均気温の範囲 (°C)	16以上	8以上 16未満	3以上 8未満
補正する期間 (月日)	4月21日 ? 10月10日	3月4日 ~ 4月20日 . 10月11日 ~ 11月21日	11月22日 ? 3月3日
補正值	0	3	6

新JASS5(2009年版)の構造体強度補正值(S)

適用期間 2011年(平成23年度)～2015年(平成27年度)

普通ポルトランドセメント

表-18

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上	8以上 25未満	0以上 8未満
補正する期間 (月日)	7月22日 ? 9月1日	2月28日 ~ 7月21日 . 9月2日 ~ 11月21日	11月22日 ? 2月27日
補正值	6	3	6

早強ポルトランドセメント

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上	5以上 25未満	0以上 5未満
補正する期間 (月日)	7月22日 ? 9月1日	1月29日 ~ 7月21日 . 9月2日 ~ 12月12日	12月13日 ? 1月28日
補正值	6	3	6

高炉セメントB種

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上	13以上 25未満	0以上 13未満
補正する期間 (月日)	7月22日 ? 9月1日	4月1日 ~ 7月21日 . 9月2日 ~ 10月23日	10月24日 ? 3月31日
補正值	6	3	6

中庸熱ポルトランドセメント

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上	11以上 25未満	0以上 11未満
補正する期間 (月日)	7月22日 ? 9月1日	3月19日 ~ 7月21日 . 9月2日 ~ 11月4日	11月5日 ? 3月18日
補正值	6	3	6

☆ 県南協組統一夏期配合修正期間(外気温22°Cを超える期間) 6/19~9/21 (2015年度~2019年度まで適用)

日曜・祭日 出荷料金

表-19

出荷数量		基本料金	同強度価格への加算額
1回の打設 (1物件/1工場)	100 m ³ 以上	50,000 円	2,000 円/m ³
	30 m ³ 以上 100 m ³ 未満	100,000 円	
	30 m ³ 未満	150,000 円	

※ 工事条件等からみて止むを得ない場合に限り出荷し、料金は上表によるものとします。

夜間・早朝 出荷料金

表-20

基本料金	加算額	納入時間
200,000 円	2,000 円/m ³	20時着 ~ 翌日6時着

※ 工事条件等からみて止むを得ない場合に限り出荷し、料金は上表によるものとします。

《 特記事項 》

- (1) 杭用(セメント量指定の場合は別途) ----- 同強度価格 + 100 円
- (2) エアーモルタル ----- 1 : 3 モルタル価格 + 2,000 円
- (3) 水中コンクリート ----- (但しセメント370kg/m³) ベース + 1,700 円
- (4) 石灰砕石コンクリート ----- 同強度価格 + 2,000 円
- (5) 小口空積割増 ----- 大型車利用 (a) 2.5m³以下 同強度価格 + 1,000 円/m³
(b) 1.0m³以下 同強度価格 + 2,000 円/台
- (6) 小型車指定利用 ----- 同強度価格 + 2,000 円
- (7) バッチャープラント渡し ----- 同強度価格 ▲ 1,000 円
- (8) 半砂利コンクリート ----- 同強度価格 + 500 円
- (9) 曲げ 3.5・5.0 ----- 別途
- (10) モルタル 1:5・1:6 ----- 別途
- (11) R C C P ----- 別途
- (12) ファイバーコンクリート ----- 別途
- (13) 流動化コンクリート ----- 別途

■ 茨城県南部生コンクリート協同組合員

■ 小山レミコン 株式会社

本社 〒323-0005 栃木県小山市渋井670
下妻工場 〒304-0031 茨城県下妻市大字高道祖1477

TEL 0285(37)1515(代) FAX 0285(37)2025
TEL 0296(43)4111(代) FAX 0296(43)7583

■ 新県南生コン 株式会社

本社・工場 〒300-0841 茨城県土浦市中860-2

TEL 029(841)0903(代) FAX 029(842)8848

■ 南茨城菱光 株式会社

本社・工場 〒300-1278 茨城県つくば市房内字原山428-1

TEL 029(876)7588(代) FAX 029(876)7572

◇ 稲葉建材 有限会社

本社 〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹151

TEL 0297(52)3294(代) FAX 0297(52)2352

◇ 茨城太平洋生コン 株式会社

本社 〒311-4144 茨城県水戸市開江町1590
つくば営業所 〒300-2645 茨城県つくば市大字上郷7549-1

TEL 029(212)7311(代) FAX 029(212)7766
TEL 029(836)4111(代) FAX 029(847)2536

◇ 新茨城レミコン 株式会社

本社 〒300-1532 茨城県取手市谷中宇本田20

TEL 0297(83)7711(代) FAX 0297(83)7715

◇ 筑波小野田レミコン 株式会社

本社 〒300-4111 茨城県土浦市大畑950

TEL 029(862)2509(代) FAX 029(862)4759

◇ ナカツネコンクリート 株式会社

本社 〒300-2645 茨城県つくば市大字上郷7549-1

TEL 029(847)2422(代) FAX 029(847)8331

◇ 柳生建材工業 株式会社

本社 〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹151

TEL 0297(44)8993(代) FAX 0297(44)8994

《 ◇社の製造委託会社》

◇ つくばコンクリートサービス 株式会社

本社 〒305-0081 茨城県つくば市稻荷前10-15
(茨城県南部生コンクリート協同組合内)

TEL 029(861)7440(代) FAX 029(861)7441

つくば工場 〒300-2645 茨城県つくば市大字上郷7549-1

TEL 029(847)2422(代) FAX 029(847)8331

守谷工場 〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹151

TEL 0297(52)3294(代) FAX 0297(52)2352

取手工場 〒300-1532 茨城県取手市谷中宇本田20

TEL 0297(83)7711(代) FAX 0297(83)7715

《 県西支部 》

■ 大宮生コン 株式会社

本社 〒338-0011 埼玉県さいたま市中央区新中里3-6-1
栗橋工場 〒349-1103 埼玉県久喜市栗橋東6-18-36

TEL 048(665)1381(代) FAX 048(667)4804
TEL 0480(52)0725(代) FAX 0480(52)0092

■ 小山レミコン 株式会社

本社 〒323-0005 栃木県小山市渋井670
岩井工場 〒306-0654 茨城県坂東市上出島1217
下妻工場 〒304-0031 茨城県下妻市大字高道祖1477
総和工場 〒306-0231 茨城県古河市小堤2023-1

TEL 0285(37)1515(代) FAX 0285(37)2025
TEL 0297(34)2204(代) FAX 0297(34)3597
TEL 0296(43)4111(代) FAX 0296(43)7583
TEL 0280(98)3518(代) FAX 0280(98)0557

■ 株式会社 丸新生コン

本社・工場 〒323-1104 栃木県栃木市藤岡町藤岡1113

TEL 0282(62)3300(代) FAX 0282(62)2926