


生コンクリート価格スライド表

令和 6年 4月 1日



KENNAN CONCRETE
COOPERATIVE SOCIETY

茨城県南部生コンクリート協同組合

官公需適格組合 関東経済産業局認可

〒305-0061 茨城県つくば市稲荷前10番地15

TEL 029-855-5100 (代)

FAX 029-855-4572

目 次

			ページ
普通・高炉B種セメント	A E 減 水 剤	スランプ管理	1
早 強 セ メ ン ト	"	"	1
中 庸 熱 セ メ ン ト	"	"	1
低 熱 セ メ ン ト	"	"	1
普通・高炉B種セメント	高性能AE減水剤	スランプ管理	2
早 強 セ メ ン ト	"	"	2
中 庸 熱 セ メ ン ト	"	"	2
低 熱 セ メ ン ト	"	"	2
普通・高炉B種セメント	高性能AE減水剤	フロー管理	3
中 庸 熱 セ メ ン ト	"	"	4
早 強 セ メ ン ト	"	"	5
低 熱 セ メ ン ト	"	"	5
人工軽量コンクリート	A E 減 水 剤		6
"	高性能AE減水剤		6
水セメント比指定（呼び強度換算表）			6
モルタル			7
舗装コンクリート			7
膨張材コンクリート			7
繊維補強コンクリート			7
ローラー転圧コンクリート(RCCP)			8
収縮低減剤			8
セメントミルク			8
スリップフォームコンクリート割増料金表			8
流動化剤及び混和剤(材)練り混ぜ料金			9
戻りコン			9
残コン			9
ミキサー車拘束料金			9
山岳料金表			10
夜間・早朝 出荷料金			10
休日出荷料金（日曜日、祝日、第二・第四・第五土曜日）			10
出荷キャンセル料			11
現場用水の料金			11
新JASS5(2018年版)の構造体強度補正值(S)の適用期間			12
その他の割増料金・特記事項			13
単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表			

基本価格体系：AE減水剤 スランプ管理

【 普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント 】

単位：円/m³(税抜)

呼び強度	セメント	普通・高炉B種(28日)	早強(7日)
	スランプ	8・12・15・18・21 cm	
18		0 円	1,200 円
21		300 円	1,500 円
24		700 円	2,200 円
27		1,100 円	2,600 円
30		1,500 円	3,000 円

注) 夏期配合期間における呼び強度30Nのスランプ15・18・21cmについては、高性能AE減水剤で対応。

【 中庸熱セメント・低熱セメント 】

単位：円/m³(税抜)

呼び強度	セメント	中庸熱(28日)	低熱(28日)
	スランプ	8・12・15・18・21 cm	
18		1,200 円	1,950 円
21		1,500 円	2,450 円
24		2,200 円	2,850 円
27		2,600 円	3,200 円
30		3,000 円	3,700 円

注) 夏期配合期間における呼び強度30Nのスランプ15・18・21cmについては、高性能AE減水剤で対応。

☆ 上記基本価格体系：AE減水剤使用コンクリートで呼び強度18未満を選択される場合は、呼び強度18と同じ価格となります。

☆ 県南協組統一夏期配合期間(外気温22℃を超える期間)は、6/19～9/21となります。

(2015年度～2025年度まで適用)

高性能AE減水剤 スランプ管理

【 普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント 】

単位:円/m³(税抜)

呼び強度	セメント スランプ	普通・高炉B種(28日)		早強(7日)	
		23cm	8~21cm	23cm	8~21cm
27		—	2,100 円	—	3,600 円
30		—	2,600 円	—	4,100 円
33		3,300 円	3,100 円	5,300 円	5,100 円
36		3,900 円	3,700 円	5,900 円	5,700 円
40		4,500 円	4,300 円	6,500 円	6,300 円
42		5,000 円	4,800 円	7,500 円	7,300 円
45		5,700 円	5,500 円	8,200 円	8,000 円
48		6,200 円	6,000 円	8,700 円	8,500 円
50		6,800 円	6,600 円	9,300 円	9,100 円
51		7,100 円	6,900 円	9,600 円	9,400 円

注) 呼び強度27Nのスランプ8・10・12cmは対応不可。

【 中庸熱セメント・低熱セメント 】

単位:円/m³(税抜)

呼び強度	セメント スランプ	中庸熱(28日)		低熱(28日)	
		23cm	8~21cm	23cm	8~21cm
27		—	3,350 円	—	4,200 円
30		—	3,750 円	—	4,800 円
33		4,400 円	4,200 円	5,650 円	5,450 円
36		5,250 円	5,050 円	6,400 円	6,200 円
40		6,150 円	5,950 円	7,000 円	6,800 円
42		6,850 円	6,650 円	7,350 円	7,150 円
45		7,500 円	7,300 円	8,050 円	7,850 円
48		8,200 円	8,000 円	8,700 円	8,500 円
50		8,700 円	8,500 円	9,200 円	9,000 円
51		9,250 円	9,050 円	9,750 円	9,550 円

注) 呼び強度27Nのスランプ8・10・12cmは対応不可。

高性能AE減水剤 フロー管理

【普通セメント・高炉セメントB種(28日)】

単位：円/m³(税抜)

呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
45	7,200 円	—	—	—
48	7,600 円	7,750 円	7,900 円	8,050 円
50	7,900 円	8,050 円	8,200 円	8,350 円
51	8,050 円	8,200 円	8,350 円	8,500 円
54	8,500 円	8,650 円	8,800 円	8,950 円
55	8,650 円	8,800 円	8,950 円	9,100 円
57	8,950 円	9,100 円	9,250 円	9,400 円
60	9,400 円	9,550 円	9,700 円	9,850 円
61	9,700 円	9,850 円	10,000 円	10,150 円
62	10,000 円	10,150 円	10,300 円	10,450 円
63	10,300 円	10,450 円	10,600 円	10,750 円
64	10,600 円	10,750 円	10,900 円	11,050 円
65	10,900 円	11,050 円	11,200 円	11,350 円
66	11,200 円	11,350 円	11,500 円	11,650 円
67	11,500 円	11,650 円	11,800 円	11,950 円
68	11,800 円	11,950 円	12,100 円	12,250 円
69	12,100 円	12,250 円	12,400 円	12,550 円
70	12,400 円	12,550 円	12,700 円	12,850 円

高性能AE減水剤 フロー管理

【中庸熟セメント(28日)】

単位:円/m³(税抜)

呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
45	9,150 円	————	————	————
48	9,600 円	9,750 円	9,900 円	10,050 円
50	9,900 円	10,050 円	10,200 円	10,350 円
51	10,350 円	10,500 円	10,650 円	10,800 円
54	10,800 円	10,950 円	11,100 円	11,250 円
55	10,950 円	11,100 円	11,250 円	11,400 円
57	11,250 円	11,400 円	11,550 円	11,700 円
60	11,700 円	11,850 円	12,000 円	12,150 円
61	11,850 円	12,000 円	12,150 円	12,300 円
62	12,000 円	12,150 円	12,300 円	12,450 円
63	12,150 円	12,300 円	12,450 円	12,600 円
64	12,300 円	12,450 円	12,600 円	12,750 円
65	12,450 円	12,600 円	12,750 円	12,900 円
66	12,600 円	12,750 円	12,900 円	13,050 円
67	12,750 円	12,900 円	13,050 円	13,200 円
68	12,900 円	13,050 円	13,200 円	13,350 円
69	13,050 円	13,200 円	13,350 円	13,500 円
70	13,200 円	13,350 円	13,500 円	13,650 円

高性能AE減水剤 フロー管理

【早強セメント(7日)】

単位:円/m³(税抜)

呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
45	9,150 円	————	————	————
48	9,600 円	9,750 円	9,900 円	10,050 円
50	9,900 円	10,050 円	10,200 円	10,350 円
51	10,350 円	10,500 円	10,650 円	10,800 円
54	10,800 円	10,950 円	11,100 円	11,250 円
55	10,950 円	11,100 円	11,250 円	11,400 円
57	11,250 円	11,400 円	11,550 円	11,700 円
60	11,700 円	11,850 円	12,000 円	12,150 円

【低熱セメント(28日)】

単位:円/m³(税抜)

呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
45	9,650 円	————	————	————
48	10,100 円	10,250 円	10,400 円	10,550 円
50	10,400 円	10,550 円	10,700 円	10,850 円
51	10,850 円	11,000 円	11,150 円	11,300 円
54	11,300 円	11,450 円	11,600 円	11,750 円
55	11,450 円	11,600 円	11,750 円	11,900 円
57	11,750 円	11,900 円	12,050 円	12,200 円
60	12,200 円	12,350 円	12,500 円	12,650 円

人工軽量コンクリート

18N/mm² 比重 1.85 を 0 と置いた場合

単位: 円/m³(税抜)

呼び強度 \ 比重	1.85	1.75	1.65	1.55
	普通	普通	普通	普通
18	0 円	1,200 円	3,000 円	4,700 円
21	500 円	1,700 円	3,500 円	5,200 円
24	1,000 円	2,200 円	4,000 円	5,700 円
27	1,500 円	2,700 円	4,500 円	6,200 円
30	2,000 円	3,200 円	5,000 円	6,700 円

注) 人工軽量コンクリートのベース価格に加算します。

【高性能AE減水剤 スライド】

単位: 円/m³(税抜)

呼び強度 \ 比重	1.85	1.75	1.65	1.55
	普通	普通	普通	普通
27	2,250 円	3,450 円	5,250 円	6,950 円
30	2,750 円	3,950 円	5,750 円	7,450 円
33	3,250 円	4,450 円	6,750 円	8,450 円

注) (1) 人工軽量コンクリートのベース価格に加算します。

(2) 36N・40Nにつきましては組合にお問い合わせ下さい。

水セメント比指定 (呼び強度換算表)

A E 減 水 剤

指定 W/C	換 算 強 度
65 % 以下	JIS 21
60 % 以下	JIS 24
55 % 以下	JIS 27
50 % 以下	JIS 30

高 性 能 A E 減 水 剤

指定 W/C	換 算 強 度
55 % 以下	JIS 27
50 % 以下	JIS 33
45 % 以下	JIS 36

注) (1) 表に該当しないW/C指定の場合は別途計算とします。

(2) 普通ポルトランドセメントを用いた配合で計算されているため、早強セメント等の指定の場合は別途加算されます。

モルタル

単位:円/m²(税抜)

配 合	普通セメント・高炉B種セメント	早強セメント・中庸熱セメント
1 : 1	ベース + 10,500 円	ベース + 12,500 円
1 : 2	ベース + 6,000 円	ベース + 8,000 円
1 : 3	ベース + 4,000 円	ベース + 6,000 円
1 : 4	ベース + 3,000 円	ベース + 5,000 円
1 : 5	ベース + 2,000 円	ベース + 4,000 円
1 : 6	ベース + 1,000 円	ベース + 3,000 円

舗装用コンクリート

単位:円/m²(税抜)

曲げ強度	セメント スランプ	普通セメント・高炉B種セメント(28日)		早強セメント(7日)	
		2.5	6.5	2.5	6.5
4.5		ベース + 2,500	ベース + 3,000	ベース + 4,500	ベース + 5,000
5.0		ベース + 3,500	ベース + 4,000	ベース + 5,500	—

注) スランプ2.5cmの舗装コンクリートはプラント渡し(現場ダンプ)での価格、6.5cmは現場渡し(工場アジテーターでの搬入)での価格となります。

膨張材コンクリート

自給材による コンクリートUP	太平洋エクспан	混入量に関係なく 一律 3,000 円/m ³
	デンカC S A	
支給材の場合	太平洋エクспан	練り混ぜ費 一律 100 円/m ³
	デンカC S A	

注) 自給材の場合は投入費を別途請求致します。

繊維補強コンクリート割増料金

同強度価格 + 2,000円/m³

注) (1) 納入に際しては、アジテータ車の一次洗車及び残コン投棄用として現場内にピットを設けて頂きます。

(2) 現場で処分できない場合は、工場にて有料処理となります。

(3) 混合後の品質については保証できかねます。

ローラー転圧コンクリート(RCCP)

セメント量の範囲	プラント渡し価格	1週間強度UP	プラント占有料金
250 ~ 300 kg/m ³	ベース + 5,000円/m ³	1,200円 (一律単価)	100,000 円/日
セメント量が300 kg/m ³ を超える場合、又は250kg未満は別途計算			

注) (1) RCCP の出荷はプラント渡しに限り製造致します。

(2) 引取車の手配は施工者側として頂きます。

(3) RCCP試験は特殊な器具が必要であり、工場の保有する試験器具では不可能なため、代行試験をお受けすることはできません。

収縮低減剤

収縮低減剤(現場)投入生コン割増価格 : 同強度価格 + 2,000円/m³

注) (1) 収縮低減剤とは、現状、ヒビガード・ヒビダン・テトラガード等を指します。

(2) 「残コン」は全て、現場に荷卸し、処理願います。

(3) 収縮低減剤及び投入費用は、使用者にご負担願います。

セメントミルク

ベース + 15,000円/m³

注) 上記を基本としてセメント量に応じて別途協議とします。

スリップフォームコンクリート

同強度価格 + 2,000円/m³

注) 上記を基本としてセメント量に応じて別途協議とします。

流動化剤及び混和剤(材)練り混ぜ料金

支給品	アジテータ車混合料	同強度価格 + 200 円/m ³
-----	-----------	------------------------------

注) (1) 時間を特に長く指定される場合は割増しとします。

(2) 品質保証はベースコンクリートまでとし、流動化剤及び混和剤(材)混合後の品質については保証致しかねます。

(3) 繊維補強コンクリートは除きます。

戻りコン

商品代相当額	+	戻りコン取消料 (10,000 円/m ³)
--------	---	------------------------------------

注) 戻りコンとは、ご注文を頂いて生産したものの、契約取消しとなり、アジテータ車から全く荷卸しせずに工場に持ち帰る生コンクリートを指します。

残コン

商品代相当額 + 残コン取消料 (1台当たり)		
残コン取消料	大型ミキサー車	10,000 円/台
	小型ミキサー車	5,000 円/台

注) (1) 残コンとは、一部しか荷卸しせずに工場に持ち帰る生コンクリートを指します。

(2) 納入積載数量の半分以下の残コンについては対象外とします。

ミキサー車拘束料金

現場到着後、2時間以上経過した場合、もしくは現場から退場出来ない場合は、経過時間に応じて、1台あたりの料金を請求させていただきます。	超過時間	料 金
	2 時 間 以 上	10,000 円以上/台
	2時間半以上	20,000 円以上/台
	3 時 間 以 上	30,000 円以上/台

注) その他、ハツリ等が発生した場合は、別途請求させていただきます。

山岳料金表

積 載 限 界 量	加 算 額
3.0 m ³ ~ 4.0 m ³ 積み	同強度価格 + 800円 / m ³
2.0 m ³ ~ 2.5 m ³ 積み	同強度価格 + 2,000円 / m ³
1.0 m ³ ~ 1.5 m ³ 積み	同強度価格 + 5,000円 / m ³
0.5 m ³ ~ 1.0 m ³ 積み	同強度価格 + 8,000円 / m ³

- 注) (1) 当規定は大型車で運搬する場合で、急坂又は悪路のため積載できる限界量が上表数量に該当する場合に適用します。尚、追加の場合にも同じ扱いとなります。
- (2) 2.5m³以下の納入の加算額には、小口空積割増料も含まれています。
- (3) 現場状況から運搬に危険があると判断される場合には、納入を辞退させて頂くこともあります。
- (4) 小型車納入につきましては、別途計算となります。

夜間・早朝 出荷料金

基 本 料 金	加 算 額	納 入 時 間
300,000 円	5,000 円 / m ³	20時着 ~ 翌日6時着

注) 工事条件等からみて止むを得ない場合に限り出荷して、料金は上表によるものとします。

休日出荷料金

日曜日 祝日 第二・第四・第五土曜日

出 荷 数 量	基 本 料 金	同強度価格への加算額
1回の打設 (1物件 / 1工場)	100 m ³ 以上	100,000 円
	30 m ³ 以上 100 m ³ 未満	200,000 円
	30 m ³ 未満	300,000 円
		2,000 円 / m ³

注) 工事条件等からみて止むを得ない場合に限り出荷して、料金は上表によるものとします。

出荷キャンセル料金

出荷予定前営業日の12時以降より当日までのキャンセルとします。

出荷予定数量	金額
100 m ³ 未満	50,000 円
100 m ³ 以上 ~ 200 m ³ 未満	100,000 円
200 m ³ 以上 ~ 300 m ³ 未満	200,000 円
300 m ³ 以上 ~ 500 m ³ 未満	300,000 円
500 m ³ 以上 ~ 1,000 m ³ 未満	450,000 円
1,000 m ³ 以上	別途協議

- 注) (1) 上記の取り決めに加えて、別途、輸送車両料金
(40,000円/台×配車台数)などの損害実費を請求させていただきます。
- (2) 当日、出荷されても、前営業日に確認した予定数量を下回った場合、減少した数量に応じて、上記の通りキャンセル料を請求させていただきます。
- (3) 不測の天候急変を原因とする場合及び重大事故など、社会的な容認性のある場合につきましては、協議の上、対象外とします。

現場用水の料金

アジテータ車で納入の場合	12,500 円/台	
工場引取の場合	4 t 車	3,000 円/台
	10 t 車	6,000 円/台

- 注) (1) 現場の事情から止むを得ない場合に限り納入いたします。
- (2) 生コン納入に支障がない範囲で納入いたします。
- (3) 現場に5 m³以上の受水槽を設置する事を条件とします。

新JASS5(2018年版)の構造体強度補正值(S)の適用期間

適用期間 2021年(令和3年度)～2025年(令和7年度)

普通ポルトランドセメント

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上 ※	8以上 25未満	0以上 8未満
補正する期間 (月日)	7月8日 } 8月29日	2月26日 ~ 7月7日 . 8月30日 ~ 11月19日	11月20日 } 2月25日
補 正 値	6	3	6

早強ポルトランドセメント

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上 ※	5以上 25未満	0以上 5未満
補正する期間 (月日)	7月8日 } 8月29日	2月2日 ~ 7月7日 . 8月30日 ~ 12月10日	12月11日 } 2月1日
補 正 値	6	3	6

高炉セメントB種

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上 ※	13以上 25未満	0以上 13未満
補正する期間 (月日)	7月8日 } 8月29日	3月31日 ~ 7月7日 . 8月30日 ~ 10月25日	10月26日 } 3月30日
補 正 値	6	3	6

中庸熱ポルトランドセメント

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上 ※	11以上 25未満	0以上 11未満
補正する期間 (月日)	7月8日 } 8月29日	3月19日 ~ 7月7日 . 8月30日 ~ 11月5日	11月6日 } 3月18日
補 正 値	6	3	6

注) (1) 移動平均気温が20°C以上の期間 5/14 ~ 9/18

(2) 県南協組統一夏期配合期間(コンクリート温度が22°Cを超える期間) 6/19~9/21(2026年3月まで適用)

(3) 平年値(10年) 日平均気温の日別平滑値が25°Cを超える期間

(4) 平年値(10年) 日平均気温の日別平滑値が28°Cを超える期間: 酷暑期(該当なし)

《 その他の割増料金 》

- (1) 杭用（セメント量指定の場合は別途） _____ 同強度価格 + 100円/m³
- (2) エアーモルタル _____ 1 : 3 モルタル価格 + 3,000円/m³（空気量15%まで）
- (3) 石灰砕石コンクリート _____ 同強度価格 + 2,500円/m³
- (4) 大型車空積割増料金 _____ (a) 2.5m³以下 同強度価格 + 2,000円/m³
(b) 1.0m³以下 同強度価格 + 3,000円/台
- (5) 小型車指定利用料金 _____ (a) 5t~8t 同強度価格 + 2,000円/m³
(b) 4t 同強度価格 + 3,000円/m³
※ 2t・3t 指定の場合は別途協議する。
- (6) 小型車空積割増料金（1m³以下） _____ 小型車指定利用料金 + 3,000円/台
- (7) バッチャープラント渡し _____ 同強度価格 ▲ 1,000円/m³
- (8) 空練り（プラント渡し） _____ 値引き対象外
- (9) 半砂利コンクリート _____ 同強度価格 + 500円/m³
- (10) モルタル（吹き付けモルタル・注入モルタル） _____ ベースモルタル + 3,000円/m³
- (11) 水中コンクリート _____ 別途協議

《 特記事項 》

※ 年度を超える長期物件につきましては、生コン原材料費の大幅な変動等が発生した場合は、価格改定をお願いする場合があります。

◎ 単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表 (JIS品に限る)

茨城県南部生コンクリート協同組合

単位水量 の種類 の種 時 期	単位水量															
	170 kg/m ³ 以下				175 kg/m ³ 以下				180 kg/m ³ 以下				185 kg/m ³ 以下			
	N・BB	H	M	夏	N・BB	H	M	夏	N・BB	H	M	夏	N・BB	H	M	夏
呼び強度とスランプ	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏
30-12	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24-15	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27-15	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30-15	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24-18	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	○	○	×	○
27-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
30-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○

○：AE減水剤使用指定

●：高性能AE減水剤使用指定

×：指定配合は良好なワーカビリティが得られないので、原則として上位配合を選択します。

※ 杭配合については、単位水量200 kg/m³以下指定の場合にはAE減水剤使用を標準とする。(30-21-20 夏期修正は除く)

また、単位水量185 kg/m³以下指定の場合には上記区分表を標準とする。

※ 呼び強度33以上は高性能AE減水剤使用とする。

※ 軽量コンクリート及び他のセメントについては別途協議とする。

■ 茨城県南部生コンクリート協同組合員

■ 小山レミコン 株式会社

本社	〒323-0005 栃木県小山市洪井670	TEL 0285(37)1515	FAX 0285(37)2025
岩井工場	〒306-0654 茨城県坂東市上出島1217	TEL 0297(34)2204	FAX 0297(34)3597
下妻工場	〒304-0031 茨城県下妻市大字高道祖1477	TEL 0296(43)4111	FAX 0296(43)7583

■ 新県南生コン 株式会社

本社・工場	〒300-0841 茨城県土浦市中860-2	TEL 029(841)0903	FAX 029(842)8848
-------	------------------------	------------------	------------------

■ 南茨城菱光 株式会社

本社・工場	〒300-1278 茨城県つくば市房内字原山428-1	TEL 029(876)7588	FAX 029(876)7572
-------	-----------------------------	------------------	------------------

□ 稲葉建材 有限会社

本社	〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹151	TEL 0297(52)3294	FAX 0297(52)2352
----	---------------------------	------------------	------------------

□ 茨城太平洋生コン 株式会社

本社	〒311-4144 茨城県水戸市開江町1590	TEL 029(212)7311	FAX 029(212)7766
つくば営業所	〒300-2645 茨城県つくば市大字上郷7549-1	TEL 029(836)4111	FAX 029(847)2536

□ 新茨城レミコン 株式会社

本社	〒300-1532 茨城県取手市谷中字本田20	TEL 0297(83)7711	FAX 0297(83)7715
----	-------------------------	------------------	------------------

□ 筑波小野田レミコン 株式会社

本社	〒300-4111 茨城県土浦市大畑950	TEL 029(862)2509	FAX 029(862)4759
----	-----------------------	------------------	------------------

□ ナカツネコンクリート 株式会社

本社	〒300-2645 茨城県つくば市大字上郷7549-1	TEL 029(847)2422	FAX 029(847)8331
----	-----------------------------	------------------	------------------

《 □社の製造委託会社 》

◇ つくばコンクリートサービス 株式会社

本社	〒305-0061 茨城県つくば市稻荷前10-15 (茨城県南部生コンクリート協同組合内)	TEL 029(861)7440	FAX 029(861)7441
つくば工場	〒300-2645 茨城県つくば市大字上郷7549-1	TEL 029(847)2422	FAX 029(847)8331
守谷工場	〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹151	TEL 0297(52)3294	FAX 0297(52)2352
取手工場	〒300-1532 茨城県取手市谷中字本田20	TEL 0297(83)7711	FAX 0297(83)7715

■ アカギ建材生コン 株式会社

本社・工場	〒300-4517 茨城県筑西市海老ヶ島401-1	TEL 0296(52)0224	FAX 0296(52)1127
つくば工場	〒300-2402 茨城県つくばみらい市坂野新田1-6	TEL 0297(57)6657	FAX 0297(57)6656

■ 株式会社 荒川沖建材店

本社・阿見工場	〒300-1155 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3234-1	TEL 029(889)1568	FAX 029(889)5800
つくば工場	〒305-0064 茨城県つくば市梶内460	TEL 029(836)4173	FAX 029(836)4192

■ 大里ブロック工業 株式会社

本社・工場	〒300-4244 茨城県つくば市田中1682	TEL 029(867)0832	FAX 029(867)1315
-------	-------------------------	------------------	------------------

■ 株式会社 五月女生コン

本社	〒323-0068 栃木県小山市下初田55-1	TEL 0285(38)0192	FAX 0285(38)2808
石下工場	〒300-2706 茨城県常総市新石下1569	TEL 0297(30)8855	FAX 0297(30)8856

■ 株式会社 成毛建材店

本社・工場	〒300-0512 茨城県稲敷市椎塚1641-1	TEL 029(892)0110	FAX 029(892)0057
-------	--------------------------	------------------	------------------

■ 廣瀬建材 株式会社

本社・工場	〒300-0844 茨城県土浦市乙戸55-1	TEL 029(841)3748	FAX 029(842)3776
-------	------------------------	------------------	------------------

■ 日鉱第一碎石 株式会社

本社	〒319-3111 茨城県常陸大宮市山方645	TEL 0295(57)6860	FAX 0295(57)2507
八郷生コン工場	〒315-0116 茨城県石岡市柿岡3171	TEL 0299(43)0361	FAX 0299(44)0040

《 県西支部 》

■ 大宮生コン 株式会社

本社	〒338-0011 埼玉県さいたま市中央区新中里3-6-1	TEL 048(665)1381	FAX 048(667)4804
栗橋工場	〒349-1103 埼玉県久喜市栗橋東6-18-36	TEL 0480(52)0725	FAX 0480(52)0092

■ 小山レミコン 株式会社

本社	〒323-0005 栃木県小山市洪井670	TEL 0285(37)1515	FAX 0285(37)2025
岩井工場	〒306-0654 茨城県坂東市上出島1217	TEL 0297(34)2204	FAX 0297(34)3597
下妻工場	〒304-0031 茨城県下妻市大字高道祖1477	TEL 0296(43)4111	FAX 0296(43)7583
総和工場	〒306-0231 茨城県古河市小堤2023-1	TEL 0280(98)3518	FAX 0280(98)0557

■ 株式会社 丸新生コン

本社・工場	〒323-1104 栃木県栃木市藤岡町藤岡1113	TEL 0282(62)3300	FAX 0282(62)2926
-------	---------------------------	------------------	------------------